

ITALYURE

— YACHTS —




42



RAYACHT

WWW.RAYACHT.COM



ITALYURE 42


RAYACHT
WWW.RAYACHT.COM


ITALYURE 42




RAYACHT
WWW.RAYACHT.COM

42






RAYACHT
WWW.RAYACHT.COM
ITALYURE 42 sport

ITALYURE 42





RAYACHT
WWW.RAYACHT.COM

I N T E R I O R




RAYACHT
WWW.RAYACHT.COM







42



42




RAYACHT
WWW.RAYACHT.COM





ITALYURE 42

SPECIFICATION OVERVIEW

Shipyard : 3.V.2.R SRL

Design : Ing. Maurizio Marzocca

Year : 2025

CONSTRUCTION

Propulsion : F.B.

Engine : 2 X 425 Mercury / 2 X 450 IPS Volvo D6

Material : GRP Infusion

Speed : 38 / 32 kn

DIMENSIONS

Length Overall : 13,07 m

Hull Length : 9,95 m

Beam : 3,65 m

Displacement : 9,6 tons

CAPACITY

Fuel : 900 lt

Fresh Water : 240 lt

LAYOUT

1 or 2 Cabin

1 Bathroom with Shower

1 Dinette



DOTAZIONE STANDARD

Costruzione scafo e coperta : *Costruzione scafo e coperta in GRP, con skin coat in resina vinilestere e tessuti in fibra di vetro, costruzione scafo e coperta con metodo di infusione. Finitura a gelcoat.*

Dotazioni ormeggio : *Ancora Trefoil inox 15 kg. - Vericello 1200 W 12V con pulsantiera stagna in pozzo catena e ferma catena - 75 mt. di catena zincata calibrata da 8 mm. - Pozzo catena autosvuotante - N. 4 bitte Flat a scomparsa - Passacima di Prua - Piastre in inox di protezione antigraffio per cime.*

Dotazioni ponte di coperta : *Rivestimento ponte di coperta in teak massello con doghe da 8 mm - Rivestimento capodibanda in teak massello verniciato - Doccetta di prua in pozzo catena - Battagliola di contenimento su ponte - Parabrezza fumè da 10 mm. con laterali - Finestrature tuga - Maniglie di tenuta su prendisole di prua - N. 4 porta bicchieri - Tambuccio scorrevole a scomparsa con maniglione - N. 3 sedili guida - Mobile lavabo completo di frigorifero - Mobili contenitori a ante verniciate - Portelli laterali contenitori - Divano di prua - Divanetto di prua fronte mare - Prendisole di prua - Divanetto di guida - Scaletta bagno - Doccetta di poppa - Innesto acqua banchina - Pozzetto di poppa con N. 2 divani con sedute ribaltabili _ Prendisole di poppa con deposito sottostante e cuscini ribaltabili.*

Dotazione scafo : *Scudo paracolpi di prua - Finestratura scafo - Bottazzo paracolpi in inox - Bottazzo paracolpi in gomma di colore nero con terminali inox su plancetta di poppa - Insonorizzazione sala macchine - Prese aria in inox per ventilazione apparato motore - Ombrinali di scarico in acciaio inox - Scritte in acciaio inox «Italyure Yachts»*

Dotazione cruscotto : *Piastre cruscotto con logo - N. 2 monitor GPS da 15' versione Widescreen - Bussola magnetica - Strumentazione motori digitale con Vessel View da 7' - Caricabatterie wireless - comandi leve motori - Piastra pulsanti illuminata - Chiavi di avviamento - Indicatori livello carburante e acqua dolce integrati nel Vessel View - Pannello controllo correttori di assetto - Impianto stereo con N. 4 casse esterne - Volante in pelle.*

Impianto elettrico : *Presa a 220 V 50 Ah da banchina - Cavo banchina 12 V 60 Ah - Piastra di massa - N. 2 batterie motori da 180 Ah - N. 2 batterie servizi da 200 Ah - Caricabatterie - Luci di navigazione regolamentari - Illuminazione locali tecnici - Quadro elettrico generale con differenziale protezione magnetotermica - Differenziale automatico selettore corrente 220 V - Illuminazione a led interna.*



Impianti di bordo : *Impianto di sentina automatico e manuale in locale tecnico e vani interni - Valvola a tre vie per scarico WC - Impianto casse acque nere - Impianto di scarico diretto acque grigie con valvole di protezione in murata - Impianto di scarico acqua doccia in vasca di raccolta con pompa di sentina automatica - Impianto di scarico acqua di lavaggio - Impianto acqua dolce con serbatoi in plastica da 230 lt - Autoclave - Boiler da 30 lt - Impianto acqua dolce caldo / freddo - Impianto carburante con dotazione di filtri Racor - N. 2 serbatoi carburante in acciaio inox da 470 lt caduno - Sistema di sfiato serbatoi - Tappi imbarco in coperta - Kit correttori di assetto Zipwake - Impianto antincendio a norma.*

Composizione sottocoperta : *Sottocoperta composto da N. 1 cabina armatore - N. 1 locale WC con cabina doccia separata - N. 1 locale cucina interna*

Dotazione sottocoperta : *Scala di accesso - LOCALE WC composto da piatto doccia in corian, locale doccia separato in vetro temperato ed accessori inox, WC con maceratore, piano lavabo in corian, lavello in vetro freddo, mobile contenitore basso con struttura in laminato Abet e ante in essenza, porta di accesso con maniglie in acciaio rivestite in pelle, paratie rivestite con laminati Abet , pavimento in parquet, N. 2 faretti di illuminazione a led, presa 220 V, N. 1 oblò apribile. - DINETTE composta da mobile bar in essenza e laminato con frigorifero interno, mobile cucina con lavabo e ante di deposito, illuminazione a barre led, prese USB, paratie rivestite con laminati Abet bianco lucido, soffitti in Sky, N. 1 oblò apribile - CABINA ARMATORE composta da N. 2 armadi in laminato ed essenza, mobili di servizio, N. 2 mensole di appoggio laterali, divano a C trasformabile in letto matrimoniale, mobile TV, rivestimento paratie in Abet laminato bianco lucido, soffitti in Sky, prese USB, illuminazione a barre led, N. 1 oblò apribile*

Motori e propulsione : *N. 3 motori fuoribordo VERADO 400 V-10 con timoneria elettrica, impianto gas di scarico gas esausti incorporato nel piede di propulsione, eliche in acciaio*

